

KM 150/500 R BP PACK

Vollhydraulische Industriekehrmaschine mit robuster Auslegung für härteste Einsätze z. B. in der Baustoff- und Metallindustrie, in Gießereien oder anderen Betrieben mit hohem Schmutzanfall.



Bestell-Nr.

1.186-130.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Fährantrieb und Kehrsystem vollhydraulisch
- Wartungsarm

Technische Daten

EAN-Code		4039784654167
Antriebsart		Elektrisch
Fährantrieb		Gleichstrommotor
Antrieb - Leistung	V / kW	48 / 10
Max. Flächenleistung	m²/h	12000
Arbeitsbreite	mm	1200
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1500
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1800
Batteriekapazität	Ah	700
Batteriespannung	V	48
Batterielaufzeit	h	max. 2,5
Kehrgutbehälter	l	500
Steigfähigkeit	%	12
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	8
Filterfläche	m²	7
Gewicht (mit Zubehör)	kg	2690
Gewicht, betriebsbereit	kg	2690
Abmessungen (L × B × H)	mm	2442 × 1570 × 1640

Ausstattung

Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fährantrieb vorwärts	■
Fährantrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
Batterieanzeige	■
Betriebsstundenzähler	■
Räder, vollgummi	■

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Leistungsfähiges Filtersystem

- Flachfaltenfilter mit 7 m² Filterfläche.
- Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer.



Komfortabler Arbeitsplatz

- Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und einfach zu erreichen.
- Alle Anzeigen im Blickfeld.



Vorbildliche Bediener-, Wartungs- und Servicefreundlichkeit

- Einfachste Technik mit bewährten Komponenten: vollhydraulischer Antrieb, Elektrik statt Elektronik.
- Leichter Zugang zum Motorraum für schnelle und einfache Wartung.
- Werkzeugloser Wechsel der Hauptkehrwalze und des Flachfaltenfilters.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANTRIEBSBATTERIEN				
Batterie	1	6.654-280.0	Mit zentralem Befüllsystem. Bis zu 3 Stunden Laufzeit ohne Laden.	■
LADEGERÄTE				
Ladegerät	2	6.654-281.0	Zum Laden der Batterie 6.654-280.0.	■
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Vorder-/Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend	3	6.435-176.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	□
FILTER				
Flachfaltenfilter				
Flachfaltenfilter grün	4	6.988-159.0	Flachfaltenfilter mit erhöhtem Abscheidegrad. Spart Wartungskosten und sorgt für eine optimale Abluftreinigung.	■
Flachfaltenfilter weiß	5	6.987-177.0	Kunststofffilter für Standardanwendungen.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Hauptkehrwalze Standard	6	6.987-085.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze antistatisch				
Hauptkehrwalze antistatisch	7	6.986-000.0		□
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	8	6.987-464.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich/Natur	9	6.987-437.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	10	6.987-436.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	11	6.987-083.0	Nässefeste Universalbeborstung mit langer Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart				
Seitenbesen hart	12	6.905-773.0	Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen mit Stahlborsten				
Seitenbesen mit Stahlborsten	13	6.905-619.0	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich.	□
Seitenbesen weich				
Seitenbesen weich	14	6.905-620.0	Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 150/500 R BP PACK
1.186-130.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Fahrerschutzkabine				
Fahrerschutzkabine mit Frontscheibe und Scheibenwischer - ab Werk	29	2.851-270.7	Das Dach mit Frontscheibe und Scheibenwischer schützt den Fahrer vor herunterfallenden Gegenständen.	<input type="checkbox"/>
Fahrerschutzkabine ohne Verglasung - ab Werk	30	2.851-268.7	Das Fahrerschutzdach entspricht der VDE-Norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.