

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Reihennummer**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Typ**

**EG-Richtlinien**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Schalleistungspegel**

**EN ISO 3744**  
gemessen / garantiert  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000 / 14/EG  
Anhang VIII

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Product**  
Petrol lawnmower

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serial number**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Model**

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Sound power level**

**EN ISO 3744**  
measured / guaranteed  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000 / 14/EG  
Appendix VIII

**Benannte Stelle**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Notified body**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaren wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009


**Geluidsniveau**  
EN ISO 3744

**Conformiteitsbeoordeling**  
2000/14/EG  
bijlage VIII

**gemeten / geadandeerd**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Aangemelde instantie**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente, de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plenipotenciaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Type**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VSH (51 cm)


**Niveau de puissance sonore**  
EN ISO 3744

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**mesuré / agréé**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Organisme notifié**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

<b>Producto</b> Cortacésped de gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Número de serie</b> TC02-370921 - 9L31-999999	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Modelo</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Directivas CE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
	<b>Normas armonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Nivel de potencia sonora</b> EN ISO 3744	<b>Evaluación de conformidad</b> 2000 /14/EG Anexo VIII
medido /garantizado	
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Organismo acreditado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wendelstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

<b>Producto</b> Cortador de relva a gasolina	<b>Fabricante</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>N.º de serie</b> TC02-370921 - 9L31-999999	<b>Representante de documentación</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipo</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Directivas UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG
	<b>Normas harmonizadas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Nivel de ruido</b> EN ISO 3744	<b>Avaliação da conformidade</b> 2000 /14/EG Anexo VIII
medido /garantido	
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Organismo notificado**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wendelstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornost, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z usklajenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in upoštevanimi standardi za tovrstne izdelke.

<b>Izdelek</b> Bencinica kosilnica <b>Serijska številka</b> TC02:370921 - 9L31-999999	<b>Proizvajalec</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumenti pooblašteni zastopnik</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipi</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Direktive EU</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Usklajene norme</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

<b>EN ISO 3744</b> Izmerjena / zagotovljena 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Ugotavljanje skladnosti 2000/14/EG</b> Dodatek VIII
---	---

**Vključenega subjekta**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

<b>Prodotto</b> Tagliarba a benzina <b>Numero di serie</b> TC02:370921 - 9L31-999999	<b>Costruttore</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Delegato della documentazione</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Tipi</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Directive UE</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Norme armonizzate</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

<b>EN ISO 3744</b> misurato / garantito 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Valutazione di conformità 2000/14/EG</b> Appendice VIII
---	---

**Organismo accreditato**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Opunomoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
Prilog VIII

**Procjena sukladnosti**  
2000/14/EG  
Prilog VIII

izmjerena / zaobljena  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Imenovane nazočne organizacije**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**E3 izjava o usklađenosti**

Ovim izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmoniziranih E3 direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**E3 direktiva**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizovane norme**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Nivo akustičke snage**

EN ISO 3744  
2000/14/EG  
Prilog VIII

**Procjena usklađenosti**  
2000/14/EG  
Prilog VIII

izmjereno / zaobljeno  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Havedena služba**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Tłumaczenie oryginalnej Deklaracji zgodności UEWE**

Niniejszym oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanymi przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

<b>Produkt</b> Spalnikowa kosiarka do trawy	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Numer seryjny</b> TC02:370921 - 9L31-999999	<b>Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Normy zharmonizowane</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

**Poziom mocy dźwigię**

<b>EN ISO 3744</b> zmierzony / gwarantowany	<b>Ocena zgodności</b> 2000 / 14IEG załącznik VIII
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Biorące udział jednostki**

(2000/14IEG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wendelstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, jako do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

<b>Produkt</b> Benzinová sekačka na trávu	<b>Výrobce</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sériové číslo</b> TC02:370921 - 9L31-999999	<b>Dokumentace</b> <b>zmočníček</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Typ</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Harmonizované normy</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

**Hladina zvukového výkonu**

<b>EN ISO 3744</b> naměřená / garantovaná	<b>Hodnotící shody</b> 2000 / 14IEG příloha VIII
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Zúčastněné organizace**

(2000/14IEG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Wendelstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Vyhásenie o zhode - ES**

Týmto vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prevádzky, zodpovedá požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**  
Benzinová kosačka na trávu

**Výrobcové číslo**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Výrobca**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sphomozotenec pre dokumenty**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Smernice EÚ**  
2006/42/EG  
2010/30/EU  
2000/14/EG

**Hlučnosť**  
EN ISO 3744

**Vyhodnotenie zhrady**  
2000/14/EG  
príloha VIII

**nameraná / zaručená**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Menovaného miesta**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EÚ megleleiősségi nyilatkozat**

Kijelentjük kizárólagos felelősséggel, hogy ez a termék jelen állapotában megfelel a harmonizált E-U irányelveknek, E-U biztonsági szabványoknak és a termékre vonatkozó szabványokban megfogalmazott követelményeknek.

**Termék**  
Benzinmotoros fűnyíró

**Gyártási szám**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Dokumentumok képviselője**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gyártó**  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Harmonizált szabványok**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**E-U irányelvek**  
2006/42/EG  
2010/30/EU  
2000/14/EG

**Zajnyomásszint**  
EN ISO 3744

**Megfelelés értékelése**  
2000/14/EG  
függelék VIII

**mért / garantiált**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VSH (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU-overensstemmelsestærkning**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

<b>Produkt</b> Benzinplæneklipper	<b>Producent</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> TC02-370921 - 9L31-999999	<b>Befuldninglige dokumenter for dokumenter</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Harmoniserede standarder</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Lydeffektniveau</b> EN ISO 3744 målt / garanteret 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Overensstemmelsesvurdering 2000 /14/IEG</b> bilag VIII
---	--

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/IEG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forsikran om överensstämmelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i den utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

<b>Produkt</b> Benzingräsklippare	<b>Tillverkare</b> AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> TC02-370921 - 9L31-999999	<b>Dokumentationens Företagare</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Type</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>Harmoniserade normer</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Ljudeffektnivå</b> EN ISO 3744 uppmått / garanterat 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Överensstämmelsesvårdering 2000 /14/IEG</b> bilaga VIII
---	---

**Behörigt kontor**  
(2000/14/IEG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021  
  
Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har traktet inn på markedet i denne utørelse, overholder kravene i de harmoniserte EU-forskriftene, EU-sikkerhetsstandardene og de produktspesifikke standardene.

<b>Produkt</b>	<b>Produsent</b>	<b>Fulmektig av dokumenter</b>
Bensindrevet gressklipper	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serienummer</b> TC02-370921 - 9L31-999999		
<b>Type</b>	<b>EU-forskrifter</b>	<b>Harmoniserte normer</b>
520 SP-B Plus (51 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
521 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
521 VS-H (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
		EN ISO 14882:2009

**Lydtrykkniva**

<b>EN ISO 3744</b>	<b>Samsvarserklæring</b>
målt / garantert	2000/14/EG
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	tillegg VIII
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Underrettende myndighet**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähen yksinomaanlaisella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa siinä ilmassa, kuin valmistaja on san. markkinalle saatantui, harmonisoituja EU-direktiivejä, EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.

<b>Tuote</b>	<b>Valmistaja</b>	<b>Asiakirjan edustaja</b>
Bensiniinikäyttöinen ruohonleikkuri	AL-KO Geräte GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Sarjanumero</b> TC02-370921 - 9L31-999999		
<b>Tyyppi</b>	<b>EU-direktiivit</b>	<b>Harmonisoidut standardit</b>
520 SP-B Plus (51 cm)	2006/42/EG	EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018
521 SP-A (51 cm)	2014/30/EU	EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016
521 VS-H (51 cm)	2000/14/EG	+A2:2017
		EN ISO 14882:2009

**Aantehotaso**

<b>EN ISO 3744</b>	<b>Vaatimustenmukaisuuden arviointi</b>
mittattu / laatu	2000/14/EG
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)	lille VIII
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)	
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Ilmoitettu laitos**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Sellelega teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt selles versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifitseerimistele normidele.

<b>Toode</b> Bensinihooorlogiga murunituuk	<b>Tootja</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Dokumentide esindaja</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seerianumber</b> TC02:370921 - 9L31-999999		
<b>Tüüp</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>EÜ-direktiivid</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Koostalitule viidud normid</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Murataste</b> EN ISO 3744 mõõdulind / laetulud 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Vastavushindamine</b> 2000 / 14/EG Iisa VIII
--	---

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

## EK atbilstības deklarācija

Ar šo mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka šis izstrādājums atbilst izpildījumā, kādā tas ir nodots līdzinācībai, atbilst saskaņotajam ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

<b>Izstrādājums</b> Benzīna zāles plāvējs	<b>Ražotājs</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Plinvarotais dokumentu parstāvis</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Serijs numurs</b> TC02:370921 - 9L31-999999		
<b>Modelis</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>ES direktīvas</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Saskaņotās tiesību normas</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14892:2009

<b>Skaņas jaudas līmenis</b> EN ISO 3744 izmērītais / garantētais 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	<b>Atbilstības novērtējums</b> 2000 / 14/EG pielikums VIII
--	--

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidkuojas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų, ES saigos instrukcijų ir gaminių laikydamis standartų.

**Produktas**  
Benzininė vežaplovė

**Gaminiojas**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijinis Nr.**  
TC02:370921 - 9L31-999999

**Tipas**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**ES direktyvos**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmonizacijos normos**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

**EN ISO 3744**  
Atitikties direktyva  
2000/14/EG  
priedas VIII

įsmalduotas / garantuojamas  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный сертифицированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, примененным к данному продукту.

**Продукт**  
Бензиновая газонокосилка

**Производитель**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Серийный номер**  
TC02:370921 - 9L31-999999

**Тип**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Директивы ЕС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Согласованные нормы**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Уровень звука**

**EN ISO 3744**  
Оценка соответствия  
2000/14/EG  
Приложение VIII

измеренный / гарантируемый  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**испытания и его адрес**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларація про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявляємо про свою виключну відповідальність за те, що даний проектований нами продукт відповідає вимогам погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

**Продукт**  
Газококсарія бензинова

**Виробник**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представники документів**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Тип**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Директиви ЄС**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Погоджені норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Рівень звуку**  
EN ISO 3744

**Оцінка відповідності**  
2000/14/EG  
Додаток VIII

**Обміреними / гарантованими**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ενωσιακών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

**Προϊόν**  
Χηρικόκοκκιμη μηχανή βελύγισης

**Κατασκευαστής**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Εκπρόσωποι των εντοπιστών**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Τύπος**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Οδηγίες ΕΕ**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Εναρμονισμένα πρότυπα**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Στάθμη ηχητικής ισχύος**  
EN ISO 3744

**Διαπίστωση της συμμόρφωσης**  
2000/14/EG  
Παράρτημα VIII

**Μετρήθηκε / εγγυήθηκε**  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Κονοπισμένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

*Peter Kallenstädler*  
Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declaram pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivelor UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**  
Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Numerar serie**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Producător**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Reprezentanți i de documentare**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Norme armonizate**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009

**Tip**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Nivel acustic**  
EN ISO 3744  
evaluati / parantati  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Nivo на шум**  
EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A)  
521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A)  
521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието** 2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Продукт**  
Вълноковното укосотмичко

**Серийен номер**  
TC02-370921 - 9L31-999999

**Производител**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизирани норми**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14892:2009


**Европейски директиви**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Тип**  
520 SP-B Plus (51 cm)  
521 SP-A (51 cm)  
521 VS-H (51 cm)

**Оценка на съответствието** 2000 / 14/EG  
Приложение VIII

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.03.2021

  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова неша одговараме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизираните директиви на ЕУ, безвидносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои специфични за самиот производ.

<b>Производ</b> Безинозна косилка за трева	<b>Производител</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Овластено лице на документите</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Хармонизирани норми</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009
<b>Сериски број</b> TC02-370921 - 9L31-999999			
<b>Тип</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)			

<b>Ниво на јачината на звукот</b> EN ISO 3744	<b>Процент на усогласеност</b> 2000 /14/EG Припор VIII
измерено / загарантирано 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Назначено Место**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021  
  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG уughtunluk aщiklamasi**

Bu iйinde, piyasaya sийrdiьimiz versiyonda, tийm sorumlulьuьumuzda, beyan ederiz AB standartlarι, AB guvenlik standartlarι ve iйtineьuь standartlarι altındaki karma talepleri karşıladığımız bilgilerini sunmak isteriz.



<b>Urun</b> Benzinli çim biçme makinesi	<b>Urutici</b> AL-KO Gerate GmbH Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND	<b>Belgelemin yetkili temsilcisi</b> Andreas Hedrich Ichenhauser Str. 14 D-89359 KOETZ DEUTSCHLAND
<b>Seri numarası</b> TC02-370921 - 9L31-999999		
<b>Tip</b> 520 SP-B Plus (51 cm) 521 SP-A (51 cm) 521 VS-H (51 cm)	<b>AB standartları</b> 2006/42/EG 2014/30/EU 2000/14/EG	<b>Karma normal</b> EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 +A2:2017 EN ISO 14982:2009

<b>Ses gucu seviyesi</b> EN ISO 3744	<b>Uygunluk deьerlendirmesi</b> 2000 /14/EG ek VIII
ölçülen / garantili edilmiş 520 SP-B Plus (51 cm) 96,9 / 98 dB(A) 521 SP-A (51 cm) 96,0 / 98 dB(A) 521 VS-H (51 cm) 96,8 / 98 dB(A)	

**Resmi makam**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obbach, 02.03.2021  
  
Peter Kallenstadler  
Managing Director



	520 SP-B Plus	521 SP-A	521 VS-H	
	ca. 153x54x108 cm	ca. 153x54x108 cm	ca. 153x54x108 cm	
	2,4 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	2,6 kW 2800 U/min <sup>-1</sup>	3,2 kW 2900 U/min <sup>-1</sup>	
	net. ca. 34,9 kg	net. ca. 35 kg	net. ca. 36,2 kg	
	51 cm	51 cm	51 cm	
	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	3,0 - 8,0 cm	
	70 l	70 l	70 l	
	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	$a_{vhw} = 6\text{m/s}^2$ EN ISO 5395 K = 2m/s <sup>2</sup>	
	$L_{PA} = 88\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	$L_{PA} = 88\text{dB(A)}$ EN ISO 5395 ISO 11201 K = 2 dB(A)	
	$L_{WA} = 98\text{dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{dB(A)}$ ISO 3744	$L_{WA} = 98\text{dB(A)}$ ISO 3744	