

**EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt, in dem von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den Anforderungen der harmonisierten EG-Richtlinien, EG-Sicherheitsstandards und den produktspezifischen Standards entspricht.

**Produkt**  
Benzin-Rasenmäher  
**Seriennummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Hersteller**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produkt**  
Petrol lawnmower  
**Serial number**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonisierte Normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Model**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Schalleistungspegel**

EN ISO 3744  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Konformitätsbewertung**

2000/14/EG  
Anhang VIII  
gemessen / garantiert  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Benannte Stelle**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EC declaration of conformity**

We hereby declare in sole responsibility that this product, in the form in which it is marketed, meets the requirements of the harmonised EU guidelines, EU safety standards, and the product-specific standards.

**Manufacturer**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Representative of documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Model**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonised standards**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**EU directives**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Sound power level**

EN ISO 3744  
measured / guaranteed  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformity evaluation**

2000/14/EG  
Appendix VIII

**Notified body**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-conformiteitsverklaring**

Hiermee verklaar wij onder eigen verantwoordelijkheid, dat dit product, in de door ons in het verkeer gebrachte uitvoering, voldoet aan de eisen van de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-veiligheidsnormen en de productspecifieke normen.

**Product**  
Benzinegrasmaaier

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabrikant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Gevoelmachtigde van documenten**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Geharmoniseerde normen**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-richtlijnen**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Geluidsniveau**

EN ISO 3744  
gemeten / gegarandeerd  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Conformiteitsbeoordeling**

2000/14/EG  
bijlage VIII

**Niveau de puissance sonore**

EN ISO 3744  
mesure / garanti  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

**Déclaration de conformité CE**

Nous déclarons en unique responsabilité, par la présente de la produit, dans la version mise en circulation par nos soins, es conforme aux exigences des Normes UE harmonisées, des normes de sécurité UE et aux normes spécifiques au produit.

**Produit**  
Tondeuse à gazon à essence

**Numéro de série**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Fabricant**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Plénipotentiaire la documentation**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Normes harmonisées**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Directives UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Evaluation de conformité** 2000/14/EG  
annexe VIII

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Aangemelde instantie**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

**Organisme notifié**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos, bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que este producto, en la versión que hemos comercializado, cumple los requisitos de las directivas europeas armonizadas, los estándares europeos de seguridad y los estándares especificados del producto.

|                           |  |  |
|---------------------------|--|--|
| <b>Producto</b>           | <b>Fabricante</b>  | <b>Representante de documentación</b>                                  |
| Contratasep de gasolina   | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>Número de serie</b>    |  |  |
| 1102-412108 - 9L31-999999 |  |  |
| <b>Modelo</b>             | <b>Directivas CE</b>   | <b>Normas armonizadas</b>  |
| 4.62 P-A (46 cm)          | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  |
| 4.62 SP-A (46 cm)         | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  |
| 4.62 P-B (46 cm)          | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)         |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)    |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)    |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)         |  |  |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nivel de potencia sonora</b> | <b>Evaluación de conformidad</b> |
| EN ISO 3744                     | 42/2000/14/EG                    |
| medido / garantizado            | Anexo VIII                       |
| 94,5 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 P-A (46 cm)                |                                  |
| 94,5 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 SP-A (46 cm)               |                                  |
| 95,5 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 P-B (46 cm)                |                                  |
| 95,5 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 SP-B (46 cm)               |                                  |
| 95,0 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)          |                                  |
| 95,0 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)          |                                  |
| 95,3 / 96 dB(A)                 |                                  |
| 5.12 SP-B (51 cm)               |                                  |
| 95,8 / 98 dB(A)                 |                                  |

**Organismo acreditado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declaración de conformidad CE**

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o modelo deste produto por nós comercializado corresponde aos requisitos das diretivas harmonizadas da UE, às normas de segurança da UE e às normas específicas do produto.

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| <b>Producto</b>              | <b>Fabricante</b>  | <b>Representante de documentación</b>                                  |
| Coifador de relva a gasolina | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>N.º de série</b>          |  |  |
| 1102-412108 - 9L31-999999    |  |  |
| <b>Tipo</b>                  | <b>Directivas UE</b>   | <b>Normas harmonizadas</b>   |
| 4.62 P-A (46 cm)             | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  |
| 4.62 SP-A (46 cm)            | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  |
| 4.62 P-B (46 cm)             | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)            |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)       |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)       |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)            |  |  |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| <b>Nivel de ruido</b>  | <b>Avaliação da conformidade</b> |
| EN ISO 3744            | 2000/14/EG                       |
| medido / garantido     | Anexo VIII                       |
| 94,5 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 P-A (46 cm)       |                                  |
| 94,5 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 SP-A (46 cm)      |                                  |
| 95,5 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 P-B (46 cm)       |                                  |
| 95,5 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 SP-B (46 cm)      |                                  |
| 95,0 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) |                                  |
| 95,0 / 96 dB(A)        |                                  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) |                                  |
| 95,3 / 96 dB(A)        |                                  |
| 5.12 SP-B (51 cm)      |                                  |
| 95,8 / 98 dB(A)        |                                  |

**Organismo notificado**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Izjava ES o skladnosti**

S to izjavo potrjujemo v edini odgovornosti, da je ta izdelek v predstavljeni izvedbi, skladen z uveljavljenimi direktivami EU, varnostnimi standardi EU in uveljavljenimi standardi za tovrstne izdelke.

**Izdelek**  
Bencinska kosilnica  
**Serijska številka**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvajalec**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Dokumentirani pooblaščenči zastopniki**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Usklajene norme**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Raven zvočne moči**

EN ISO 3744  
izmerjena / zagotovljena  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ugotavljanje skladnosti** 2000/14/EG  
Dodatek VIII

**Vključenega subjekta**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Dichiarazione di conformità CE**

Con la presente si dichiara in esclusiva responsabilità, che il presente prodotto, nella versione da noi messa in commercio, è conforme ai requisiti delle direttive UE armonizzate, degli standard di sicurezza UE0 e gli standard specifici del prodotto.

**Prodotto**  
Tagliarba a benzina  
**Numero di serie**  
1102-412108-9L31-999999

**Delegato della documentazione**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Costruttore**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipi**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizzate**  
EN ISO 5395-1:2013+A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013+A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Livello di potenza acustica**

EN ISO 3744  
misurato / garantito  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Valutazione di conformità**  
2000/14/EG  
Appendice VIII

**Organismo accreditato**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdoba, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ Izjava o sukladnosti**

Ovim potvrđujemo pod vlastitom odgovornošću, da ovaj proizvod, u verziji koju smo mi pustili u promet, odgovara zahtjevima harmoniziranih EU smjernica, EU sigurnosnih standarda i standarda koji su specifični za proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Dokumentacija  
oprimoćenik**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU smjernice**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Razina zvučne snage**

EN ISO 3744  
izmjerena / zajednička  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Ниво акустичне снаге**

EN ISO 3744  
измјерено / заједнички  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Процена  
усклађености** 2000/14/EG  
Додатак VIII

**Именоване назочне организације**

(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
Westendstraße 199  
80686 WUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EZ izjava o usklađenosti**

Ovim izjavujemo na svoju isključivu odgovornost, da ovaj proizvod, u verziji koju smo stavili na tržište, odgovara zahtjevima harmonizovanih EZ direktiva, E3 standarda bezbednosti i standarda specifičnih za ovaj proizvod.

**Proizvod**  
Benzinska kosilica

**Serijski broj**  
1102-412108-9L31-999999

**Proizvođač**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представник  
документације**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Хармонизоване норме**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**E3 директива**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Процена  
усклађености** 2000/14/EG  
Додатак VIII

**Наведена служба  
(2000/14/EG)**

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 WUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Titulaczenie oryginalnej Deklaracja zgodności UEWE**

Niniejszym oznajmiamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że ten produkt w wykonaniu dopuszczonym do obrotu odpowiada zharmonizowanym przepisom wytycznych UE, normom bezpieczeństwa UE i normom odnoszącym się do produktu.

**Produkt**  
Spaliniowa kosiarka do trawy

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Numer seryjny**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Wzyczne UE**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Normy zharmonizowane**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Poziom mocy dźwignię**

**Ocena zgodności**  
2000/14/EG  
załącznik VIII

zmierzony / gwarantowany  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Biorącej udział jednostki**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*Peter Kallenstadler  
Managing Director**Prohlášení o shodě ES**

Tímto prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento produkt, tato do oběhu daná verze, odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU, bezpečnostní standardy EU a standardy specifické pro tento produkt.

**Produkt**  
Benzinová sekačka na trávu

**Výrobce**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Sériové číslo**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Dokumentace zmocněnec**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Typ**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Směrnice EU**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Harmonizované normy**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Hladina zvukového výkonu**

**Hodnocení shody**  
2000/14/EG  
příloha VIII

naměřená / garantovaná  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Zúčastněné organizace**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Vyhľadanie o zhode - ES**

Týmto vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok v prevedení, ktoré sme uvedli do prejednávanej požiadavkám harmonizačných smerníc EÚ, bezpečnostných noriem EÚ a noriem platných pre tento výrobok.

**Výrobok**

Benzinová kosačka na trávu  
**Výrobca**  
 AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Spilnocmenec**

**pre dokumenty**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Termék**

Benzinmotoros fűnyíró  
**Gyártási szám**  
 1102-412108-9L31-999999

**Gyártó**

AL-KO Geräte GmbH  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Dokumentumok**

**képviseelője**  
 Andreas Hedrich  
 Ichenhauser Str. 14  
 D-89359 KOETZ  
 DEUTSCHLAND

**Typ**

4.62 P-A (46 cm)  
 4.62 SP-A (46 cm)  
 4.62 P-B (46 cm)  
 4.62 SP-B (46 cm)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm)  
 5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonizované normy**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Typ**

4.62 P-A (46 cm)  
 4.62 SP-A (46 cm)  
 4.62 P-B (46 cm)  
 4.62 SP-B (46 cm)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm)  
 5.12 SP-B (51 cm)

**EU-irányelvek**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Harmonizált szabványok**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
 EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
 +A2:2017  
 EN ISO 14982:2009

**Hűtőszó**

EN ISO 3744  
 nameráná / zanučená  
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Vyhodnotenie zhody**

2000/14/EG  
 príloha VIII  
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Zajímavosť**

EN ISO 3744  
 méri / garantált  
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Megfelelés értékelése**

2000/14/EG  
 függelék VIII  
 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Menovaneho mesta**

(2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obtiah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
 Managing Director

**Named service**

(2000/14/EG)  
 TÜV IndustrieService GmbH  
 TÜV Süd Gruppe  
 Westendstraße 199  
 80686 MUENCHEN  
 DEUTSCHLAND

Obtiah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
 Managing Director

**EU-overensstemmelsestærkning**

Herved erklærer vi på eget ansvar, at dette produkt, i den af os markedsførte udførelse, opfylder kravene i de harmoniserede EU-direktiver, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarder.

**Produkt**  
Benzinpijlerklippere

**Producent**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiver**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserede standarder**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtekniske niveauer**  
EN ISO 3744  
makt / garanteret  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Bemyndiget organ**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EG-forskrån om överensstämelse**

Härmed försäkras vi under eget ansvar, att denna produkt, i det utförande den tillverkats i, motsvarar de harmoniserade kraven för EU-direktiv, EU-säkerhetsstandarder och de produktspecifika standarderna.

**Produkt**  
Bensinpijlerklippare

**Tillverkare**  
AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serienummer**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Type**  
4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**EU-direktiv**  
2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG

**Harmoniserade normer**  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Lydtekniska nivåer**  
EN ISO 3744  
uppmätt / garanterad  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Behörigt kontor**  
(2000/14/EG)

TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director



**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus**

Vakuutamme lähtien yksinomaissella vastuulla, että kyseessä oleva tuote vastaa sinä illassa, kuin valmistaja on sen markkinointi saatantun, harmonisoitujen EU-direktiivien, EU-luvustandardien sekä tuotekohtaisia standardeja.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tuote</b>                                   | <b>Valmistaja</b>  | <b>Asiakirjan edustaja</b>   |
| Bensiniäkäyttöinen ruohonleikkuri              | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>Sarjanumero</b><br>1102-412108- 9L31-999999 |  |  |
| <b>Tyyppi</b>                                  | <b>EU-direktiivit</b>  | <b>Harmonisoidut standardit</b>  |
| 4.62 P-A (46 cm)                               | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013+A1:2018   |
| 4.62 SP-A (46 cm)                              | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013+A1:2016   |
| 4.62 P-B (46 cm)                               | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)                              |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)                         |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)                         |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)                              |  |  |

**Äänitehotaso**  
EN ISO 3744  
mitattu / laatu

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 4.62 P-A (46 cm)       | 94,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-A (46 cm)      | 94,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 P-B (46 cm)       | 95,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-B (46 cm)      | 95,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) | 95,0 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) | 95,3 / 96 dB(A) |
| 5.12 SP-B (51 cm)      | 95,8 / 98 dB(A) |

**Imoitettu laitos**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EU-samsvarserklæring**

Vi erklærer med dette på eget ansvar, at dette produktet, som vi har brakt frem på markedet i denne udgørelse, overholder kravene i de harmoniserede EU-forskrifterne, EU-sikkerhedsstandarderne og de produktspecifikke standarderne.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Produkt</b>                                 | <b>Producent</b>   | <b>Fuldmægtig av dokumenter</b>  |
| Bensindrevet gressklipper                      | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>Serienummer</b><br>1102-412108- 9L31-999999 |  |  |
| <b>Type</b>                                    | <b>EU-forskrifter</b>  | <b>Harmoniserede normer</b>  |
| 4.62 P-A (46 cm)                               | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013+A1:2018   |
| 4.62 SP-A (46 cm)                              | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013+A1:2016   |
| 4.62 P-B (46 cm)                               | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)                              |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)                         |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)                         |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)                              |  |  |

**Lydtryknivå**  
EN ISO 3744  
målt / garanteret

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 4.62 P-A (46 cm)       | 94,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-A (46 cm)      | 94,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 P-B (46 cm)       | 95,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-B (46 cm)      | 95,5 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) | 95,0 / 96 dB(A) |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) | 95,3 / 96 dB(A) |
| 5.12 SP-B (51 cm)      | 95,8 / 98 dB(A) |

**Samsvarserklæring**  
2000/14/EG  
tillegg VIII

**Samsvarserklæring**  
(2000/14/EG)

TUV Industriereservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021



Peter Kallenstädler  
Managing Director

**EÜ vastavusdeklaratsioon**

Seelaga teatame on meie ainuvastutuseel, et see toode, mis on meie poolt seelises versioonis tunnustatud, vastab EÜ-direktiividele, EÜ-ohutusstandarditele ja tootespetsifilisele normidele.

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| <b>Toode</b>                   | <b>Tootja</b>  | <b>Dokumentide esindaja</b>  |
| Bensiniinimootoriga muruniiduk | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>Seria number</b>            | <b>1102-412108 - 9L31-999999</b>   |  |
| <b>Tüüp</b>                    | <b>EÜ-direktiiv</b>  | <b>Koosteknoloia viidud normid</b>                                     |
| 4.62 P-A (46 cm)               | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  |
| 4.62 SP-A (46 cm)              | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  |
| 4.62 P-B (46 cm)               | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)              |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)         |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)         |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)              |  |  |

**Müratase**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| EN ISO 3744            | <b>Vastavushindamine</b> |
| mõõdetud / lagatud     | 2000/14/EG               |
| 4.62 P-A (46 cm)       | lisa VIII                |
| 4.62 SP-A (46 cm)      | 94.5 / 96 dB(A)          |
| 4.62 P-B (46 cm)       | 94.5 / 96 dB(A)          |
| 4.62 SP-B (46 cm)      | 95.5 / 96 dB(A)          |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) | 95.5 / 96 dB(A)          |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) | 95.0 / 96 dB(A)          |
| 95.3 / 96 dB(A)        |                          |
| 5.12 SP-B (51 cm)      | 95.8 / 98 dB(A)          |

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EK atbilstības deklarācija**

At šo mēs ar pilnu atbildību paziņojām, ka šis izstrādājums ir atbilstošs visām prasībām, kas ir noteiktas Eiropas Savienības ES-direktīvās, atbilst saskaņotajiem ES-direktīvu, ES drošības standartu un ar izstrādājuma specifiku saistīto standartu prasībām.

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <b>Izstrādājums</b>    | <b>Ražotājs</b>  | <b>Pilnvarotais dokumentu parstāvis</b>                                |
| Benzīna zāles pļāvējs  | AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND | Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND |
| <b>Sērijas numurs</b>  | <b>1102-412108 - 9L31-999999</b>   |  |
| <b>Modelis</b>         | <b>ES direktīvas</b>   | <b>Saskaņotās tiesību normas</b>                                       |
| 4.62 P-A (46 cm)       | 2006/42/EG   | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  |
| 4.62 SP-A (46 cm)      | 2014/30/EU   | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  |
| 4.62 P-B (46 cm)       | 2000/14/EG   | +A2:2017   |
| 4.62 SP-B (46 cm)      |  | EN ISO 14982:2009  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) |  |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) |  |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)      |  |  |

**Starpas jaudas līmenis**

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| EN ISO 3744              | <b>Atbilstības novērtējums</b> |
| izmērītais / garantētais | 2000/14/EG                     |
| 4.62 P-A (46 cm)         | pielikums VIII                 |
| 4.62 SP-A (46 cm)        | 94.5 / 96 dB(A)                |
| 4.62 P-B (46 cm)         | 94.5 / 96 dB(A)                |
| 4.62 SP-B (46 cm)        | 95.5 / 96 dB(A)                |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)   | 95.5 / 96 dB(A)                |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)   | 95.0 / 96 dB(A)                |
| 95.3 / 96 dB(A)          |                                |
| 5.12 SP-B (51 cm)        | 95.8 / 98 dB(A)                |

**Named service**  
**(2000/14/EG)**

TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**ES atitikties pareiškimas**

Šio pareiškimo esmė vieninteliai atskleidži už tai, kad šis produktas buvo sukurtas, suvaidinamas ir pagamintas laikantis harmonizuotų ES-direktyvų.  
ES saugos instrukcijų ir gaminių laikymo standartų.

**Produkto**

Benzininė vežimėlis

**Gaminiojas**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Igaliojasis dokumentų**

**atsovas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Serijinis Nr.**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Produktas**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produce**  
Benzinowa gazososiema

**Serijinis numeris**  
1102-412108 - 9L31-999999

**Prekės ženklo**

**documentas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Prekės ženklo**

**documentas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tipas**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Harmonizuojamos normos**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tipas**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Direktyvos ES**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Pastovaus triukšmo lygis**

EN ISO 3744  
išmatuotas / garantuojamas  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Atitikties direktyva**

2000/14/EG  
priedas VIII

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Испытания и его адрес**

(2000/14/EG)  
TUV Industrienservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Декларация о соответствии стандартам ЕС**

Настоящим документом мы заявляем в единственной ответственности, что данный спроектированный нами продукт соответствует требованиям согласованных директив ЕС, стандартам безопасности ЕС, а также другим стандартам, применимым к данному продукту.

**Производитель**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель документом**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Производитель**

AL-KO Geräte GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель документом**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель**

**documentas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представитель**

**documentas**  
Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Direktyvos ES**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Согласованные нормы**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Уровень звука**

EN ISO 3744  
измеренный / гарантируемый  
4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,8 / 98 dB(A)

**Оценка соответствия**

2000/14/EG  
Приложение VIII

**Декларация про відповідність стандартам ЄС**

Цими заявками про свою виключну відповідальність за те, що даний спецекований нами продукт відповідає вимогам позначених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, застосовуваним до даного продукту.

|   |   |
|---|---|
| <b>Продукт</b><br>Газокосорізка бензинова   | <b>Виробник</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND                           |
| <b>Серійний номер</b><br>1102-412108-9L31-999999  | <b>Представники документів</b><br>Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND              |
| <b>Тип</b><br>4.62 P-A (46 cm)<br>4.62 SP-A (46 cm)<br>4.62 P-B (46 cm)<br>4.62 SP-B (46 cm)<br>4.62 SP-B Plus (46 cm)<br>4.62 SP-A Plus (46 cm)<br>5.12 SP-B (51 cm) | <b>Погоджені норми</b><br>EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 |

|  |   |
|--|---|
| <b>Рівень звуку</b><br>EN ISO 3744     | <b>Оцінка відповідності</b><br>2000/14/EG |
| обмірвання / гарантований              | Додаток VIII                              |
| 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)       |   |
| 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)      |   |
| 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)       |   |
| 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)      |   |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A) |   |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A) |   |
| 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)      |   |

**Named service**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ**

Δηλώνουμε με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν αυτό, στην έκδοσή με την οποία το θέτουμε σε κυκλοφορία στην αγορά, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών της Ε.Ε., τα πρότυπα ασφαλείας της Ε.Ε. καθώς και τα πρότυπα που αφορούν τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος.

|   |  |
|---|--|
| <b>Πρόσωπ</b><br>Χαροκοπιτική μηχανή βενζίνης   | <b>Εκπρόσωποι των ενγύρων</b><br>AL-KO Geräte GmbH<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND                  |
| <b>Σειριακός αριθμός</b><br>1102-412108-9L31-999999   | <b>Κατασκευαστής</b><br>Andreas Hedrich<br>Ichenhauser Str. 14<br>D-89359 KOETZ<br>DEUTSCHLAND                             |
| <b>Τύπος</b><br>4.62 P-A (46 cm)<br>4.62 SP-A (46 cm)<br>4.62 P-B (46 cm)<br>4.62 SP-B (46 cm)<br>4.62 SP-B Plus (46 cm)<br>4.62 SP-A Plus (46 cm)<br>5.12 SP-B (51 cm) | <b>Οδηγίες ΕΕ</b><br>EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009           |
|   | <b>Εντοπιζόμενη τράπεζα</b><br>EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018<br>EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016<br>+A2:2017<br>EN ISO 14982:2009 |

|  |  |
|--|--|
| <b>Στάθμη ηλεκτρικής ισχύος</b><br>EN ISO 3744 | <b>Διαπίστωση της συμμόρφωσης</b> 2000/14/EG |
| μετρήθηκε / εγγυημένη                          | Παράρτημα VIII                               |
| 4.62 P-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)               |  |
| 4.62 SP-A (46 cm) 94,5 / 96 dB(A)              |  |
| 4.62 P-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)               |  |
| 4.62 SP-B (46 cm) 95,5 / 96 dB(A)              |  |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm) 95,0 / 96 dB(A)         |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm) 95,3 / 96 dB(A)         |  |
| 5.12 SP-B (51 cm) 95,8 / 98 dB(A)              |  |

**Κονοποιημένος οργανισμός**  
(2000/14/EG)  
TUV IndustrieService GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtach, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*  
Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Declarație de conformitate CE**

Declarația pe propria răspundere că acest produs, în varianta pusă de noi în circulație, corespunde condițiilor directivei UE armonizate, standardelor UE UE precum și standardelor specifice produsului.

**Produsul**

Mașină de tuns gazonul pe benzină

**Număr serie**

1102-412108 - 9L31-999999

**Reprezentanții de documentare**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Produs**

Всичкият ъкооттиѡр  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Norme armonizate**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Tip**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluati / garantat  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/EG  
Anexa VIII

**Nivel на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG-Декларация за съответствие**

С настоящото декларираме с пълна отговорност, че този продукт в нашето изпълнение отговаря на изисванията на хармонизираните европейски директиви, стандарти на ЕС и на специфичните стандарти.

**Производител**

AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Продукт**

Всичкият ъкооттиѡр  
AL-KO Gerate GmbH  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Представители на документите**

Andreas Hedrich  
Ichenhauser Str. 14  
D-89359 KOETZ  
DEUTSCHLAND

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Тип**

4.62 P-A (46 cm)  
4.62 SP-A (46 cm)  
4.62 P-B (46 cm)  
4.62 SP-B (46 cm)  
4.62 SP-B Plus (46 cm)  
4.62 SP-A Plus (46 cm)  
5.12 SP-B (51 cm)

**Европейски директиви**

2006/42/EG  
2014/30/EU  
2000/14/EG  
EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Хармонизирани норми**

EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018  
EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016  
+A2:2017  
EN ISO 14982:2009

**Nivel acustic**

EN ISO 3744  
evaluati / garantat  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Evaluare conformitate**

2000/14/EG  
Anexa VIII

**Nivel на шум**

EN ISO 3744  
измерено / гарантирано  
4.62 P-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A (46 cm) 94.5 / 96 dB(A)  
4.62 P-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B (46 cm) 95.5 / 96 dB(A)  
4.62 SP-B Plus (46 cm) 95.0 / 96 dB(A)  
4.62 SP-A Plus (46 cm) 95.3 / 96 dB(A)  
5.12 SP-B (51 cm) 95.8 / 98 dB(A)

**Оценка на съответствието 2000/14/EG**

Приложение VIII

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Named service**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obtatah, 02.09.2021

*Peter Kallenstadler*

Peter Kallenstadler  
Managing Director

**Изјава за усогласеност за ЕУ**

Со ова теша одговорност изјавуваме дека овој производ, во изведбата која ние сме ја пуштиле во промет, ги задоволува барањата на хармонизирајните директиви на ЕУ, безодносните стандарди на ЕУ и на стандардите кои сепесицифични за самиот производ.

|                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Производ</b>             | <b>Производител</b>         | <b>Овластено лице</b>       |
| Безинерно јустилка за трева | AL-KO Geräte GmbH           | на документите              |
| <b>Серијски број</b>        | Ichtenhauser Str. 14        | Andreas Hedrich             |
| 1102-412108-9L31-999999     | D-89359 KOETZ               | Ichtenhauser Str. 14        |
|                             | DEUTSCHLAND                 | D-89359 KOETZ               |
|                             |                             | DEUTSCHLAND                 |
| <b>Тип</b>                  | <b>Директиви на ЕУ</b>      | <b>Хармонизирани норми</b>  |
| 4.62 P-A (46 cm)            | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 |
| 4.62 SP-A (46 cm)           | 2014/30/EU                  | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 |
| 4.62 P-B (46 cm)            | 2000/14/EG                  | +A2:2017                    |
| 4.62 SP-B (46 cm)           |                             | EN ISO 14982:2009           |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)      |                             |                             |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)      |                             |                             |
| 5.12 SP-B (51 cm)           |                             |                             |

**Ниво на рачната на звукот**

|                          |                                 |            |
|--------------------------|---------------------------------|------------|
| EN ISO 3744              | <b>Проценка на усогласеност</b> | 2000/14/EG |
| измерено / загарантирано | Примор VIII                     |            |
| 4.62 P-A (46 cm)         | 94.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-A (46 cm)        | 94.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 P-B (46 cm)         | 95.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-B (46 cm)        | 95.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)   | 95.0 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)   | 95.3 / 96 dB(A)                 |            |
| 5.12 SP-B (51 cm)        | 95.8 / 98 dB(A)                 |            |

**Назначено место**

(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director

**EG уughtunluk aчќkaması**

Bu ürtide, piyasaya sürüđümüz versiyonda, tüm sorumluluđumuzda, beyan ederiz AB standartları, AB güvenlik standartları ve ürtüneđü standartları altındaki karma talepleri karşıladıđını bilgilendirme sunmak istiyoruz.

|                             |                             |  |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Ürün</b>                 | <b>Üretici</b>              | <b>Belgelendirme yetkilii temsilcisi</b> |
| Benzinli çim biçme makinesi | AL-KO Geräte GmbH           | Andreas Hedrich                          |
| <b>Seri numarası</b>        | Ichtenhauser Str. 14        | Ichtenhauser Str. 14                     |
| 1102-412108-9L31-999999     | D-89359 KOETZ               | D-89359 KOETZ                            |
|                             | DEUTSCHLAND                 | DEUTSCHLAND                              |
| <b>Tip</b>                  | <b>AB standartları</b>      | <b>Karma norma</b>                       |
| 4.62 P-A (46 cm)            | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018 | EN ISO 5395-1:2013 +A1:2018              |
| 4.62 SP-A (46 cm)           | 2014/30/EU                  | EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016              |
| 4.62 P-B (46 cm)            | 2000/14/EG                  | +A2:2017                                 |
| 4.62 SP-B (46 cm)           |                             | EN ISO 14982:2009                        |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)      |                             |  |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)      |                             |  |
| 5.12 SP-B (51 cm)           |                             |  |

**See gücü seviyesi**

|                           |                                 |            |
|---------------------------|---------------------------------|------------|
| EN ISO 3744               | <b>Uygunluk deđerlendirmesi</b> | 2000/14/EG |
| ölçülen / garantii edilen | ek VIII                         |            |
| 4.62 P-A (46 cm)          | 94.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-A (46 cm)         | 94.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 P-B (46 cm)          | 95.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-B (46 cm)         | 95.5 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-B Plus (46 cm)    | 95.0 / 96 dB(A)                 |            |
| 4.62 SP-A Plus (46 cm)    | 95.3 / 96 dB(A)                 |            |
| 5.12 SP-B (51 cm)         | 95.8 / 98 dB(A)                 |            |

**Resmii makam**










(2000/14/EG)  
TUV Industrieservice GmbH  
TUV Süd Gruppe  
Westendstraße 199  
80686 MUENCHEN  
DEUTSCHLAND

Obdach, 02.09.2021



Peter Kallenstadler  
Managing Director



|  | 4.62 P-A  | 4.62 SP-A   | 4.62 P-B  | 4.62 SP-B   | 4.62 SPI-A Plus   | 5.12 SP-B   |
|--|---|---|---|---|---|---|
|   | ca.<br>156x54x108<br>cm   | ca.<br>156x54x108<br>cm   | ca.<br>156x54x108<br>cm   | ca.<br>156x54x108<br>cm   | ca.<br>156x54x108<br>cm   | ca.<br>162x58x108<br>cm   |
|   | 1,9 kW<br>2850 U/min <sup>-1</sup>                                    | 1,9 kW<br>2850 U/min <sup>-1</sup>                                    | 1,8 kW<br>2950 U/min <sup>-1</sup>                                    | 1,8 kW<br>2900 U/min <sup>-1</sup>                                    | 2,6 kW<br>2850 U/min <sup>-1</sup>                                    | 2,3 kW<br>2900 U/min <sup>-1</sup>                                    |
|   | ca. 28,2 kg   | ca. 31,1 kg   | ca. 26,5 kg   | ca. 29,9 kg   | ca. 34,1 kg   | ca. 32,9 kg   |
|   | 46 cm   | 46 cm   | 46 cm   | 46 cm   | 46 cm   | 51 cm   |
|   | 2,5 - 7,5 cm  | 2,5 - 7,5 cm  | 2,5 - 7,5 cm  | 2,5 - 7,5 cm  | 3,0 - 8,0 cm  | 3,0 - 8,0 cm  |
|   | 65 l  | 65 l  | 65 l  | 65 l  | 65 l  | 65 l  |
|   | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            | $a_{vhw} = 6m/s^2$<br>EN ISO 5395<br>K = 2m/s <sup>2</sup>            |
|   | $L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | $L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | $L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | $L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | $L_{pa} = 86\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) | $L_{pa} = 88\text{ dB(A)}$<br>EN ISO 5395<br>ISO 11201<br>K = 2 dB(A) |
|  | $L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                | $L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                | $L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                | $L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                | $L_{wa} = 96\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                | $L_{wa} = 98\text{ dB(A)}$<br>ISO 3744                                |