

Transportgeräte

Artikeldatenblatt



Ausführung:

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet.
Schraubkonstruktion. 2 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Mit 2
Stahlblechschubladen mit Kugelauszug und Zylinderschloss. Abmessung Schublade (H x B x T i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Tragkraft pro Schublade 25 kg.

Technische Details



Tragkraft	300 kg
Etagenhöhen	200, 830 mm
Ladefläche	1000 x 600 L x B mm
Außenmaße	1135 x 600 x 1040 L x B x H mm
Bereifung	TPE 125 x 32 mm
Eigengewicht	49 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	8716800000
Garantie	10 Jahre
EAN-Code	4017976011516
Artikelnummer	2622