

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahlausführung:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:

Gewindehülse 1.4305.

Arretierstift gehärtet 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet 1.4305

Ausführung:

Stahlausführung:

Gewindehülse brüniert.

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:


Gewindehülse blank.

Arretierstift gehärtet und geschliffen, blank.

Arretierstift nicht gehärtet und geschliffen, blank.


Auf Anfrage:

Sonderausführungen.



Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0341.1903	E	Stahl	gehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.1004	E	Stahl	gehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.1105	E	Stahl	gehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.1206	E	Stahl	gehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14
K0341.1308	E	Stahl	gehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.1410	E	Stahl	gehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.1412	E	Stahl	gehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.1516	E	Stahl	gehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46
K0341.01903	E	Edelstahl	gehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.01004	E	Edelstahl	gehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.01105	E	Edelstahl	gehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.01206	E	Edelstahl	gehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14
K0341.01308	E	Edelstahl	gehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.01410	E	Edelstahl	gehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.01412	E	Edelstahl	gehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.01516	E	Edelstahl	gehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46
K0341.11903	E	Edelstahl	ungehärtet	3	M6x0,75	M2	24	12	5	3,5	10	3,5	8	0,8	4,5	10
K0341.11004	E	Edelstahl	ungehärtet	4	M8x1	M3	32	15	6	7	13	4	10	1	6	12
K0341.11105	E	Edelstahl	ungehärtet	5	M10x1	M4	37	17	7	8	15	5	13	1,3	5	12
K0341.11206	E	Edelstahl	ungehärtet	6	M12x1,5	M6	42	20	8	8	17	6	14	1,8	6	14

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl, mit Gewindezapfen, ohne Kontermutter

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	Oberfläche Grundkörper	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
K0341.11308	E	Edelstahl	ungehärtet	8	M16x1,5	M8	56	26	10	12	23	8	19	2,3	15	35
K0341.11410	E	Edelstahl	ungehärtet	10	M20x1,5	M8	62	28	12	12	25	10	22	2,8	15	34
K0341.11412	E	Edelstahl	ungehärtet	12	M20x1,5	M8	66	28	14	12	25	12	22	2,8	15	39
K0341.11516	E	Edelstahl	ungehärtet	16	M24x2	M10	80	32	18	14	28	16	27	3,2	20	46