

# Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

**Werkstoff:**



Stahl.

**Ausführung:**

Stahl Festigkeitsklasse 8.8, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

## Zeichnungen



# Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Material | Oberfläche<br>Grundkörper | Festigkeitsklasse | D   | L  | K    | Ls<br>min. | Lg<br>max. | T    | D1   | SW  |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|----|------|------------|------------|------|------|-----|
| K0708.03X10   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M3  | 10 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.03X12   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M3  | 12 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.03X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M3  | 16 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.03X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M3  | 20 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.03X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M3  | 25 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.04X10   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M4  | 10 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.04X12   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M4  | 12 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.04X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M4  | 16 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.04X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M4  | 20 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.04X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M4  | 25 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.05X10   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 10 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.05X12   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 12 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.05X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 16 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.05X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 20 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.05X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 25 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.05X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M5  | 30 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.06X10   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 10 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X12   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 12 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 16 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 20 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 25 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 30 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X35   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 35 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X40   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 40 | 3,3  | 11         | 16         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X45   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 45 | 3,3  | 16         | 21         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X50   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 50 | 3,3  | 21         | 26         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.06X60   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M6  | 60 | 3,3  | 31         | 36         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.08X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 16 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 20 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 25 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 30 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X35   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 35 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X40   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 40 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X45   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 45 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X50   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 50 | 4,4  | 15,75      | 22         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.08X60   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M8  | 60 | 4,4  | 25,75      | 32         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.10X16   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 16 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 20 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 25 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 30 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X35   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 35 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X40   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 40 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X45   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 45 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X50   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 50 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X60   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 60 | 5,5  | 20,5       | 28         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.10X70   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M10 | 70 | 5,5  | 30,5       | 38         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.12X20   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 20 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X25   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 25 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 30 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X35   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 35 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X40   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 40 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X45   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 45 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X50   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 50 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X60   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 60 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X70   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 70 | 6,5  | 25,25      | 34         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.12X80   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M12 | 80 | 6,5  | 35,25      | 44         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.16X30   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 30 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X35   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 35 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X40   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 40 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X45   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 45 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X50   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 50 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X60   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 60 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |

# Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Material | Oberfläche<br>Grundkörper | Festigkeitsklasse | D   | L  | K    | Ls<br>min. | Lg<br>max. | T    | D1   | SW  |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|----|------|------------|------------|------|------|-----|
| K0708.16X70   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 70 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.16X80   | Stahl    | blank (schwarz)           | 8.8               | M16 | 80 | 7,5  | 22         | 32         | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.403X10  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M3  | 10 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.403X12  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M3  | 12 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.403X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M3  | 16 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.403X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M3  | 20 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.403X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M3  | 25 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.404X10  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M4  | 10 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.404X12  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M4  | 12 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.404X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M4  | 16 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.404X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M4  | 20 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.404X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M4  | 25 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.405X10  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 10 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.405X12  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 12 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.405X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 16 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.405X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 20 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.405X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 25 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.405X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M5  | 30 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.406X10  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 10 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X12  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 12 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 16 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 20 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 25 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 30 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X35  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 35 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X40  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 40 | 3,3  | 11         | 16         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X45  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 45 | 3,3  | 16         | 21         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X50  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 50 | 3,3  | 21         | 26         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.406X60  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M6  | 60 | 3,3  | 31         | 36         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.408X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 16 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 20 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 25 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 30 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X35  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 35 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X40  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 40 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X45  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 45 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X50  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 50 | 4,4  | 15,75      | 22         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.408X60  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M8  | 60 | 4,4  | 25,75      | 32         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.410X16  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 16 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 20 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 25 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 30 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X35  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 35 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X40  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 40 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X45  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 45 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X50  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 50 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X60  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 60 | 5,5  | 20,5       | 28         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.410X70  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M10 | 70 | 5,5  | 30,5       | 38         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.412X20  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 20 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X25  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 25 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 30 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X35  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 35 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X40  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 40 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X45  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 45 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X50  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 50 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X60  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 60 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X70  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 70 | 6,5  | 25,25      | 34         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.412X80  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M12 | 80 | 6,5  | 35,25      | 44         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.416X30  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 30 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X35  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 35 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X40  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 40 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X45  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 45 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |

# Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Material | Oberfläche<br>Grundkörper | Festigkeitsklasse | D   | L  | K    | Ls<br>min. | Lg<br>max. | T    | D1   | SW  |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|----|------|------------|------------|------|------|-----|
| K0708.416X50  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 50 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X60  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 60 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X70  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 70 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.416X80  | Stahl    | galvanisch verzinkt       | 8.8               | M16 | 80 | 7,5  | 22         | 32         | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.303X10  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M3  | 10 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.303X12  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M3  | 12 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.303X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M3  | 16 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.303X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M3  | 20 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.303X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M3  | 25 | 1,86 | 0          | 1          | 1,25 | 5,81 | 2   |
| K0708.304X10  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M4  | 10 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.304X12  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M4  | 12 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.304X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M4  | 16 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.304X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M4  | 20 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.304X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M4  | 25 | 2,3  | 0          | 1,4        | 1,8  | 8    | 2,5 |
| K0708.305X10  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 10 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.305X12  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 12 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.305X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 16 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.305X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 20 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.305X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 25 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.305X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M5  | 30 | 2,8  | 0          | 1,6        | 2,3  | 10   | 3   |
| K0708.306X10  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 10 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X12  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 12 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 16 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 20 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 25 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 30 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X35  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 35 | 3,3  | 0          | 2          | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X40  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 40 | 3,3  | 11         | 16         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X45  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 45 | 3,3  | 16         | 21         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X50  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 50 | 3,3  | 21         | 26         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.306X60  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M6  | 60 | 3,3  | 31         | 36         | 2,5  | 12   | 4   |
| K0708.308X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 16 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 20 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 25 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 30 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X35  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 35 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X40  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 40 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X45  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 45 | 4,4  | 0          | 2,5        | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X50  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 50 | 4,4  | 15,75      | 22         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.308X60  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M8  | 60 | 4,4  | 25,75      | 32         | 3,5  | 16   | 5   |
| K0708.310X16  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 16 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 20 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 25 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 30 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X35  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 35 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X40  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 40 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X45  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 45 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X50  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 50 | 5,5  | 0          | 3          | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X60  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 60 | 5,5  | 20,5       | 28         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.310X70  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M10 | 70 | 5,5  | 30,5       | 38         | 4,4  | 20   | 6   |
| K0708.312X20  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 20 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X25  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 25 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 30 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X35  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 35 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X40  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 40 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X45  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 45 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X50  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 50 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X60  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 60 | 6,5  | 0          | 3,5        | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X70  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 70 | 6,5  | 25,25      | 34         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.312X80  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M12 | 80 | 6,5  | 35,25      | 44         | 4,6  | 24   | 8   |
| K0708.316X30  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 30 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |
| K0708.316X35  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 35 | 7,5  | 0          | 4          | 5,3  | 30   | 10  |

# Senkschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 10642, Stahl

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Material | Oberfläche<br>Grundkörper | Festigkeitsklasse | D   | L  | K   | Ls<br>min. | Lg<br>max. | T   | D1 | SW |
|---------------|----------|---------------------------|-------------------|-----|----|-----|------------|------------|-----|----|----|
| K0708.316X40  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 40 | 7,5 | 0          | 4          | 5,3 | 30 | 10 |
| K0708.316X45  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 45 | 7,5 | 0          | 4          | 5,3 | 30 | 10 |
| K0708.316X50  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 50 | 7,5 | 0          | 4          | 5,3 | 30 | 10 |
| K0708.316X60  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 60 | 7,5 | 0          | 4          | 5,3 | 30 | 10 |
| K0708.316X70  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 70 | 7,5 | 0          | 4          | 5,3 | 30 | 10 |
| K0708.316X80  | Stahl    | blank (schwarz)           | 10.9              | M16 | 80 | 7,5 | 22         | 32         | 5,3 | 30 | 10 |