

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Ausrasten
durch Anheben



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Der Klemmhebel Kunststoff im ergonomischen Griffdesign bietet eine hochwertige, moderne Optik in Kombination mit einer sehr angenehmen Haptik. Der Griffhebel besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff und ist in vielen Standardfarben lieferbar.

Die Vorteile des Griffhebels sind eine hohe Steifigkeit und Festigkeit. Sein geringes Eigengewicht ist ideal für mobile Einsatzbereiche.

Der Klemmhebel bietet eine gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.

Werkstoff:

Hochleistungsthermoplast, glasfaserverstärkt.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Stahlteile blank.

Betätigungsweise:

Der Griffhebel ist mittels Zahnkranz im unbetätigten Zustand im Verzahnungseinsatz eingerastet, dadurch kann das Gewinde befestigt oder gelöst werden. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden.

Anwendung:

Maschinen-, Geräte- u. Anlagenbau, Reha-Bereich, Medizintechnik, Lebensmittelverarbeitende Industrie.

Temperaturbereich:

Dauergebrauchstemperatur max. 100 °C.

Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 130 °C.

Vorteile:

Gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit.

Sieben Farbvarianten.

Auf Anfrage:

Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.

Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.


Hochtemperaturkunststoff in schwarzgrau.

Dauergebrauchstemperatur nach IEC 216 max. 150 °C - 160 °C.

Kurzzeitige Gebrauchstemperatur max. 250 °C.

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Zeichnungen



Artikelübersicht

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Material Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K1701.9031	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9041	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9051	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0031	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0041	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0051	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1041	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1051	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1061	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2061	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2081	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3081	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3101	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4101	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4121	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5121	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.5161	schwarzgrau RAL 7021	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.9032	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9042	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.9052	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.0032	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0042	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.0052	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.1042	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1052	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.1062	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.2062	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.2082	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.3082	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.3102	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.4102	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.4122	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.5122	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Material Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K1701.5162	reinorange RAL 2004	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90316	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90416	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90516	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00316	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00416	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00516	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10416	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10516	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10616	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20616	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20816	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30816	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31016	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41016	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41216	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51216	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51616	rapsgelb RAL 1021	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90384	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90484	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90584	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00384	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00484	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00584	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10484	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10584	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10684	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20684	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20884	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30884	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31084	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41084	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41284	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51284	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51684	verkehrsrot RAL 3020	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90386	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90486	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90586	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00386	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00486	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00586	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10486	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10586	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10686	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20686	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20886	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30886	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31086	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41086	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41286	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51286	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51686	signalgrün RAL 6032	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90387	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90487	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90587	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00387	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00487	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00587	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10487	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10587	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10687	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20687	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20

Klemmhebel Kunststoff mit Innengewinde, Gewindeeinsatz Edelstahl

Artikelübersicht

Bestellnummer	Farbe Grundkörper	Material Grundkörper	Größe	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Zähnezahl
K1701.20887	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30887	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31087	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41087	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41287	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51287	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51687	verkehrsblau RAL 5017	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.90388	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	9	M3	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90488	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	9	M4	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.90588	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	9	M5	6	8	10,5	11	21,4	4	12,4	24	27	22	27,5	6,4	12
K1701.00388	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	0	M3	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00488	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	0	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.00588	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	0	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	15,5	30	33,5	30	36,9	7,6	16
K1701.10488	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	1	M4	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10588	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	1	M5	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.10688	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	1	M6	9	10	13,2	13,8	24,5	4	14,2	30,8	35	39,9	46,8	7,9	16
K1701.20688	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	2	M6	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.20888	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	2	M8	12	13,5	18,5	19,1	28,5	6,5	18,6	42,6	47,1	65,2	74,8	10,5	20
K1701.30888	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	3	M8	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.31088	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	3	M10	14	16	21,2	21,9	37	10	24	54	59,2	80,2	91,1	11,5	22
K1701.41088	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	4	M10	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.41288	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	4	M12	17	19	26,2	27,1	43,1	10	27,8	62,4	68,1	96,8	110,3	14,1	24
K1701.51288	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	5	M12	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26
K1701.51688	lichtgrau RAL 7035	Hochleistungsthermoplast	5	M16	23	23	30,5	31,5	49,1	12	30,8	72,9	79,2	110,9	126,6	15,1	26