

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:


Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.

Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.

Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.103X4	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	4	1	1,2	1,5
K2052.103X5	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	5	1	1,2	1,5
K2052.103X6	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.103X8	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.103X10	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.103X12	Edelstahl A2	blank	70	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.104X5	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.104X6	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.104X8	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.104X10	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.104X12	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.104X16	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.104X20	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.104X25	Edelstahl A2	blank	70	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.105X5	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.105X6	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.105X8	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.105X10	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.105X12	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.105X16	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.105X20	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.105X25	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.105X30	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.105X35	Edelstahl A2	blank	70	M5	3,5	35	2,75	3	2,5
K2052.106X6	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	6	1,75	2	3

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.106X8	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.106X10	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.106X12	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.106X16	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.106X20	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.106X25	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.106X30	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.106X35	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.106X40	Edelstahl A2	blank	70	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.108X8	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.108X10	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.108X12	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.108X16	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.108X20	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.108X25	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.108X30	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.108X35	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.108X40	Edelstahl A2	blank	70	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.110X10	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.110X12	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.110X16	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.110X20	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.110X25	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.110X30	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.110X35	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.110X40	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.110X50	Edelstahl A2	blank	70	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.112X12	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.112X16	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.112X20	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.112X25	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.112X30	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.112X35	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.112X40	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.112X50	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.112X60	Edelstahl A2	blank	70	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.604X6	Edelstahl A4	blank	70	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.604X8	Edelstahl A4	blank	70	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.604X10	Edelstahl A4	blank	70	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.604X12	Edelstahl A4	blank	70	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.605X6	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.605X8	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.605X10	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.605X12	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.605X16	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.605X20	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.605X25	Edelstahl A4	blank	70	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.606X6	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.606X8	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.606X10	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.606X12	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.606X16	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.606X20	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.606X25	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.606X30	Edelstahl A4	blank	70	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.608X8	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.608X10	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.608X12	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.608X16	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.608X20	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.608X25	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.608X30	Edelstahl A4	blank	70	M8	5,5	30	4,3	5	4

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.610X10	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.610X12	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.610X16	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.610X20	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.610X25	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.610X30	Edelstahl A4	blank	70	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.612X12	Edelstahl A4	blank	70	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.612X16	Edelstahl A4	blank	70	M12	8,5	16	6,3	8	6
K2052.612X20	Edelstahl A4	blank	70	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.612X25	Edelstahl A4	blank	70	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.612X30	Edelstahl A4	blank	70	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.03X6	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.03X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.03X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.03X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.03X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	16	1,75	2	1,5
K2052.03X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M3	2	20	1,75	2	1,5
K2052.04X4	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	4	1,25	1,5	2
K2052.04X5	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.04X6	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.04X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.04X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.04X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.04X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.04X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.04X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.04X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M4	2,5	30	2,25	2,5	2
K2052.05X5	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.05X6	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.05X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.05X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.05X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.05X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.05X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.05X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.05X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.06X6	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.06X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.06X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.06X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.06X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	16	3,25	3,5	3
K2052.06X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.06X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.06X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.06X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.06X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.06X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M6	4	50	3,25	3,5	3
K2052.08X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.08X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.08X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.08X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.08X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.08X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.08X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.08X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.08X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.08X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M8	5,5	50	4,3	5	4
K2052.10X8	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	8	2,75	4	5
K2052.10X10	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	10	2,75	4	5
K2052.10X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.10X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.10X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	20	5,3	6	5

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.10X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.10X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.10X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.10X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.10X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.10X60	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M10	7	60	5,3	6	5
K2052.12X12	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.12X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.12X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.12X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.12X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.12X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.12X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.12X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.12X60	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.12X70	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M12	8,5	70	6,3	8	6
K2052.16X16	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	16	4,3	6,4	8
K2052.16X20	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	20	8,36	10	8
K2052.16X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	25	8,36	10	8
K2052.16X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	30	8,36	10	8
K2052.16X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	35	8,36	10	8
K2052.16X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	40	8,36	10	8
K2052.16X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	50	8,36	10	8
K2052.16X60	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	60	8,36	10	8
K2052.16X70	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M16	12	70	8,36	10	8
K2052.20X25	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	25	5,3	8	10
K2052.20X30	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	30	10,36	12	10
K2052.20X35	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	35	10,36	12	10
K2052.20X40	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	40	10,36	12	10
K2052.20X50	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	50	10,36	12	10
K2052.20X60	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	60	10,36	12	10
K2052.20X70	Stahl	blank (schwarz)	45 H	M20	15	70	10,36	12	10
K2052.403X6	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	6	1,75	2	1,5
K2052.403X8	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	8	1,75	2	1,5
K2052.403X10	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	10	1,75	2	1,5
K2052.403X12	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	12	1,75	2	1,5
K2052.403X16	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	16	1,75	2	1,5
K2052.403X20	Stahl	verzinkt	45 H	M3	2	20	1,75	2	1,5
K2052.404X4	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	4	1,25	1,5	2
K2052.404X5	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	5	1,25	1,5	2
K2052.404X6	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	6	1,25	1,5	2
K2052.404X8	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	8	2,25	2,5	2
K2052.404X10	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	10	2,25	2,5	2
K2052.404X12	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	12	2,25	2,5	2
K2052.404X16	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	16	2,25	2,5	2
K2052.404X20	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	20	2,25	2,5	2
K2052.404X25	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	25	2,25	2,5	2
K2052.404X30	Stahl	verzinkt	45 H	M4	2,5	30	2,25	2,5	2
K2052.405X5	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	5	1,5	2	2,5
K2052.405X6	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	6	1,5	2	2,5
K2052.405X8	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	8	2,75	3	2,5
K2052.405X10	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	10	2,75	3	2,5
K2052.405X12	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	12	2,75	3	2,5
K2052.405X16	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	16	2,75	3	2,5
K2052.405X20	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	20	2,75	3	2,5
K2052.405X25	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	25	2,75	3	2,5
K2052.405X30	Stahl	verzinkt	45 H	M5	3,5	30	2,75	3	2,5
K2052.406X6	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	6	1,75	2	3
K2052.406X8	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	8	1,75	2	3
K2052.406X10	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	10	3,25	3,5	3
K2052.406X12	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	12	3,25	3,5	3
K2052.406X16	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	16	3,25	3,5	3

Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen DIN EN ISO 4028

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	Oberfläche Grundkörper	Festigkeitsklasse	D1	D2	L	L1 max.	T	SW
K2052.406X20	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	20	3,25	3,5	3
K2052.406X25	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	25	3,25	3,5	3
K2052.406X30	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	30	3,25	3,5	3
K2052.406X35	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	35	3,25	3,5	3
K2052.406X40	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	40	3,25	3,5	3
K2052.406X50	Stahl	verzinkt	45 H	M6	4	50	3,25	3,5	3
K2052.408X8	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	8	2,25	3	4
K2052.408X10	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	10	2,25	3	4
K2052.408X12	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	12	4,3	5	4
K2052.408X16	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	16	4,3	5	4
K2052.408X20	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	20	4,3	5	4
K2052.408X25	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	25	4,3	5	4
K2052.408X30	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	30	4,3	5	4
K2052.408X35	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	35	4,3	5	4
K2052.408X40	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	40	4,3	5	4
K2052.408X50	Stahl	verzinkt	45 H	M8	5,5	50	4,3	5	4
K2052.410X8	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	8	2,75	4	5
K2052.410X12	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	12	2,75	4	5
K2052.410X16	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	16	5,3	6	5
K2052.410X20	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	20	5,3	6	5
K2052.410X25	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	25	5,3	6	5
K2052.410X30	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	30	5,3	6	5
K2052.410X35	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	35	5,3	6	5
K2052.410X40	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	40	5,3	6	5
K2052.410X50	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	50	5,3	6	5
K2052.410X60	Stahl	verzinkt	45 H	M10	7	60	5,3	6	5
K2052.412X12	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	12	3,25	4,8	6
K2052.412X16	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	16	3,25	4,8	6
K2052.412X20	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	20	6,3	8	6
K2052.412X25	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	25	6,3	8	6
K2052.412X30	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	30	6,3	8	6
K2052.412X35	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	35	6,3	8	6
K2052.412X40	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	40	6,3	8	6
K2052.412X50	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	50	6,3	8	6
K2052.412X60	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	60	6,3	8	6
K2052.412X70	Stahl	verzinkt	45 H	M12	8,5	70	6,3	8	6
K2052.416X16	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	16	4,3	6,4	8
K2052.416X20	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	20	4,3	6,4	8
K2052.416X25	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	25	8,36	10	8
K2052.416X30	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	30	8,36	10	8
K2052.416X35	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	35	8,36	10	8
K2052.416X40	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	40	8,36	10	8
K2052.416X50	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	50	8,36	10	8
K2052.416X60	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	60	8,36	10	8
K2052.416X70	Stahl	verzinkt	45 H	M16	12	70	8,36	10	8
K2052.420X25	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	25	5,3	8	10
K2052.420X35	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	35	10,36	12	10
K2052.420X40	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	40	10,36	12	10
K2052.420X50	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	50	10,36	12	10
K2052.420X60	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	60	10,36	12	10
K2052.420X70	Stahl	verzinkt	45 H	M20	15	70	10,36	12	10