

...das wirkt!

TECHNISCHES MERKBLATT

CARAMBA Graphit-Multiöl

Anwendungsbereich:

CARAMBA Graphit-Multiöl ist ein universell einsetzbares Multiöl zur Rostlockerung und Schmierung.

Beschreibung und Eigenschaften:

CARAMBA Graphit-Multiöl

- schmiert und pflegt mit hochwertigem Graphit und speziellen Additiven, die für eine Druck- und Temperaturbeständigkeit des Schmierfilms bis 450 °C sorgen.
- beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche.
- verdrängt Feuchtigkeit.
- schützt Metallteile und Metallverbindungen vor Korrosion.
- ist silikonfrei und verharzt nicht.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur Schmierung CARAMBA Graphit-Multiöl als dünnen Film auftragen und kurz ablüften lassen. Verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen. Bei stark verrosteten Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen.

Technische Daten:

Aussehen: gelblich-braune Suspension Geruch: produktspezifisch, technisch

Dichte bei 20 °C: 0,810 - 0,840 g/ml

Hinweis:

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

07/2015