### **PRODUKTDATENBLATT**



### CARLO

### KOMFORTHALBSCHUH NACH EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC GRÖSSEN: 36 - 50 (225 - 322) | WEITEN: NB, XB (S, XXB)







Energierückgabe plus belastungsangepasste Fersendämpfung

ESD Schutz vor elektrostatischer Entladung

baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191



ORIGINAL STEITZ MEHRWEITENSYSTEM



METALLFREI



ECHTLEDER-BRANDSOHLE

# **JSSTATTUNG**

- + Modernes Textil mit markanter Hochfrequenz-Prägung
- + Angenehmes Tragegefühl durch nahtfreie Schuhkonstruktion
- + Verstärkter, abriebfester Spitzenschutz
- + Metallfreie Konstruktion
- + Standardmäßig mit STEITZ FLEXO-Verschlusssystem und herkömmlichen Schnürsenkeln
- + Ohne Zehenschutzkappe
- + Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

## AUFSOHLE

#### TPU Competition ESD, schwarz

- + Laufsohle mit 3 mm Profil
- + Laufsohle mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120 °C



## **AMPFUNG**

#### **VARIO REBOUND Technologie**

Wir vereinen unsere bewährte individuelle und gewichtsabhängige SECURA VARIO®-Fersendämpfung mit intelligenten Rebound-Eigenschaften. Im Fersenbereich kommt unser bewährtes Standard PU-Material zum Einsatz, welches stabilisiert und die Energie beim Fersenaufsatz aufnimmt. Im Mittel- und Vorfußbereich gibt das Zwischensohlenmaterial mit Rebound-Effekt einen sehr hohen Teil der Energie zurück, die der Träger aufwendet. Zusätzlich optimiert die Laufsohle aus Soft-TPU die Kraftübertragung in der Schrittfolge. Kombiniert mit dem SECURA VARIO® System wird so die optimale Dämpfung und sicherer Halt erreicht.









Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deufscher Rückenschulen (BdR) e.V.

Weitere Infos bei: AGR e.V. - Stader Str. 6 - 27432 Bremervörde Tel. 04761/92 63 580 - www.agr-ev.de

